



LAUDESCHER

ZI de Pommenauque
50500 Carentan
info@laudescher.com
T + 33 (0)2 33 42 09 52

SAS au capital de 320 000 €
SIRET 332 801 307 00023
RCS Coutances 332 801 307
www.laudescher.com

Déclaration de Performance

En accord avec le règlement des Produits de Construction (EU) no. 305/2011

Laudescher Rue Marcel Laudescher, ZI de Pommenauque 50500 Carentan – www.laudescher.com

Déclare sous sa responsabilité que la gamme standard de panneau de plafond suspend destinée à la mise en œuvre d'un plafond suspend sous la dénomination exclusive :

LINEA POP RESINEUX B-s2,d0 FINITION VERNIS

Soumise aux évaluations et vérifications de la constance des performances système 1 pour la Réaction au feu par

Institut Technologique FCBA

10 rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne – France (organisme notifié n° 0380)

Satisfait aux exigences définies par la Norme Européenne pour les plafonds suspendus

EN 13964 : 2004

Ce produit bénéficie du certificat de constance des performances numéro :

0380 - CPR - 0720

| Caractéristiques | Performances | Norme de référence | Norme harmonisée |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Réaction au feu | B-s2,d0 | EN 13501-1 | EN 13964 : 2004 |
| Rejet de Formaldéhyde | E1 | EN 717-2 | |
| Classe d'emploi | Classe 2 | EN 335-2 | |
| | | | |

*Montage selon préconisations spécifiques avec clips anti-soulèvement

Rodrick Carrasco
Directeur général de Laudescher

Carentan
28/02/2023



LAUDESCHER

ZI de Pommenauque – 50500 Carentan
info@laudescher.com – T + 33 (0)2 33 42 09 52
SAS au capital de 320 000 € – SIRET 332 801 307 00023
www.laudescher.com